

Nota editorial

Salud pública basada en la evidencia en GACETA SANITARIA: un guiño a Latinoamérica



Evidence-based public health in GACETA SANITARIA: a nod to Latin America

Solicitud de manuscritos

El comité editorial de GACETA SANITARIA ha estado trabajando en distintas iniciativas para seguir mejorando la productividad y la calidad de la revista, y por ello está apostando por potenciar la difusión de las investigaciones latinoamericanas, considerando una «asociación entre regiones» para el enriquecimiento mutuo, sobre todo teniendo en cuenta el aumento de la producción científica de Latinoamérica en los últimos años¹.

Invitamos a todas/os las/os profesionales interesadas/os en la salud pública y la administración sanitaria a presentar artículos sobre:

- Promoción de la salud desde el paradigma salutogénico y activos para la salud.
- Uso de plaguicidas/pesticidas/fertilizantes químicos y su impacto en la salud.
- Uso de compuestos tóxicos persistentes y su efecto en la salud.
- Políticas alimentarias, alimentos procesados e ingredientes prohibidos, especialmente aquellos que están prohibidos en los países desarrollados, pero que en otros países no existe legislación que los regule o prohíba.
- Evaluación de intervenciones de promoción de la salud (p. ej., intervención desde/con/junto a/para la comunidad, intervención para mejorar la salud en las ciudades); evaluación de intervenciones de acción participativa.
- Enfermedades transmitidas por vectores.

Los artículos también pueden provenir de España, aunque hay especial interés en aquellos trabajos provenientes de Latinoamérica o derivados de un trabajo conjunto con profesionales o equipos españoles.

Durante el año 2016 GACETA SANITARIA ha tenido la ocasión de recibir y publicar muy buenos artículos liderados desde Latinoamérica relacionados con importantes problemas de salud pública, incluyendo el análisis de situaciones concretas, como los factores asociados a la calidad del sueño en población mayor de 40 años en Brasil² o el consumo de alcohol en jóvenes ecuatorianos³. De México se han publicado dos estudios: uno sobre la influencia de la desnutrición en el desarrollo cognitivo⁴ y otro sobre los factores asociados al inicio precoz de las relaciones sexuales⁵. Procedentes de Chile también se han publicado dos estudios: uno sobre el uso

de plaguicidas y su efecto neuropsicológico y motor⁶, y otro sobre los factores asociados a la salud bucal en la infancia⁷. Por otro lado, se han publicado artículos que abordan problemas más complejos, como es el acceso a los servicios de salud⁸ y las inequidades en la mortalidad en Colombia⁹, así como el acceso a medicamentos de alto precio en Brasil¹⁰.

Para terminar, cabe destacar que el comité editorial espera principalmente artículos de revisiones sistemáticas, *umbrella review*, *scoping review*, *mapping review* o metasíntesis.

Plazo de recepción: abril de 2017.

Bibliografía

1. Carrasco Portiño M. Gaceta Sanitaria y Latinoamérica: nuevos desafíos y metas compartidas. Blog del Comité Editorial de Gaceta Sanitaria. 2016. Disponible en: <http://bloggaceta.elsevier.es/blog-del-comite-editorial/gaceta-sanitaria-y-latinoamerica-nuevos-desafios-y-metas-compartidas/#comment-2806>
2. Muñoz-Pareja M, Roberto Loch M, Geremias dos Santos H, et al. Factores asociados a mala calidad de sueño en población brasilera a partir de los 40 años de edad: estudio VIGICARDIO. Gac Sanit. 2016;30:444–50.
3. Ruisoto P, Cacho R, López-Goñi JJ, et al. Prevalence and profile of alcohol consumption among university students in Ecuador. Gac Sanit. 2016;30:370–4.
4. Carrasco Quintero M, del R, Ortiz Hernández L, Roldán Amaro JA, et al. Desnutrición y desarrollo cognitivo en infantes de zonas rurales marginadas de México. Gac Sanit. 2016;30:304–7.
5. Rivera-Rivera L, Leyva-López A, García-Guerra A, et al. Inicio de relaciones sexuales con penetración y factores asociados en chicos y chicas de México de 14–19 años de edad con escolarización en centros públicos. Gac Sanit. 2016;30:24–30.
6. Muñoz-Quezada MT, Lucero B, Iglesias V, et al. Plaguicidas organofosforados y efecto neuropsicológico y motor en la Región del Maule. Chile. Gac Sanit. 2016;30:227–31.
7. Hoffmeister L, Moya P, Vidal C, et al. Factors associated with early childhood caries in Chile. Gac Sanit. 2016;30:59–62.
8. Arrivillaga M, Aristizabal JC, Pérez M, et al. Encuesta de acceso a servicios de salud para hogares colombianos. Gac Sanit. 2016;30:415–20.
9. Caicedo-Velásquez B, Álvarez-Castaño LS, Marí-Dell’Olmo M, et al. Evolución de las inequidades en mortalidad por causas externas entre los municipios de Antioquia (Colombia). Gac Sanit. 2016;30:279–86.
10. Mattozzo Rover M, Vargas-Pelaez CM, Rocha Farias M, et al. Acceso a medicamentos de alto precio en Brasil: la perspectiva de médicos, farmacéuticos y usuarios. Gac Sanit. 2016;30:110–6.

Mercedes Carrasco-Portiño, Laura González Zapata, Leila Posenato García, Clara Bermúdez-Tamayo y Carlos Álvarez-Dardet*

Comité editorial de Gaceta Sanitaria

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: carlos.alvarez@ua.es (C. Álvarez-Dardet).