



Revista da ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA

www.ramb.org.br



Acreditação

Atualização em dismenorreia primária: tratamento

Update on primary dysmenorrhea: treatment

Wanderley M. Bernardo*, Maurício Paulo Angelo Mieli, Pérsio Yvon Adri Cezarino,
Paulo Francisco Ramos Margarido e Ricardo Simões

Projeto Diretrizes da Associação Médica Brasileira, São Paulo, SP, Brasil

Nesta seção são encontradas perguntas elaboradas a partir da seção Diretrizes em foco publicada na RAMB 59(5).

Questões

Marque nas questões de múltipla escolha a seguir a alternativa com a resposta que considerar correta.

- 1 A utilização do etoricoxibe no tratamento da dismenorreia primária apresenta eficácia
 - a superior ao naproxeno?
 - b A eficácia analgésica é superior
 - c A eficácia analgésica é semelhante
 - d A eficácia analgésica é inferior
 - e O tempo para atingir analgesia é significativamente inferior
- 2 Em mulheres portadoras da dismenorreia primária, o uso do valdecoxibe apresenta eficácia analgésica superior ao naproxeno?
 - a A eficácia analgésica é semelhante
 - b A eficácia analgésica é superior
 - c A eficácia analgésica é inferior
 - d O número de eventos adversos é significativamente inferior
- 3 Em mulheres portadoras da dismenorreia, o uso do rofecoxibe apresenta eficácia superior ao naproxeno?
 - a A eficácia analgésica é superior
 - b A eficácia analgésica é inferior
 - c A eficácia analgésica é semelhante
 - d O número de eventos adversos é semelhante

- 4 Em mulheres portadoras da dismenorreia primária, o uso do lumiracoxibe apresenta eficácia superior ao naproxeno?
 - a O número de eventos adversos é significativamente superior
 - b A eficácia analgésica é inferior
 - c A eficácia analgésica é superior
 - d A eficácia analgésica é semelhante
- 5 A utilização do piroxicam no tratamento da dismenorreia primária apresenta eficácia superior ao ibuprofeno?
 - a A eficácia analgésica é superior
 - b A eficácia analgésica é semelhante
 - c A eficácia analgésica é inferior
 - d O tempo para atingir analgesia é significativamente inferior

Referência

Bernardo WM, Silveira LB, Silvia BM, Ribeiro BO, Maciel KR, Favero LB, Marchini JS, Buzzini RF. Suplementação com zinco no tratamento da anorexia nervosa. Rev Assoc Med Bras. 2013;59(5):413-9.

Respostas

Respostas ao Cenário Clínico «Atualização em suplementação com zinco no tratamento da anorexia nervosa» [RAMB 2013;59(4):420.]

1. D
2. A
3. C
4. D
5. B

* Autor para correspondência.

E-mail: diretrizes@amb.org.br (W.M. Bernardo)

0104-4230/\$ – see front matter

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ramb.2013.10.004>